



LISTINO PREZZI 2015

WaterTech S.p.A.

Str. Antica Fornace, 2/4 - 14053 Canelli (AT) - Italy

Contatti:

Uff. commerciale Canelli (AT):

Tel. +39 0141 822106 - 832151

Fax +39 0141 832198 - 832191

Ufficio Commerciale distaccato :

Via del Gomito, 23 - 40127 BOLOGNA IT

Tel. +39 051 326854 - Fax +39 051 328085

E-mail: info@wtmeters.it Website: www.wtmeters.it

Reg. Impr. MILANO N. 12635270155 Cod. Fisc.e P. I.V.A. 12635270155 - Cap. Sociale 500.000,00 € i.v.

CONTATORI A TURBINA - GETTO UNICO



POLARIS

CONTATORE A GETTO UNICO QUADRANTE ASCIUTTO, SUPER-DRY, completo di raccordi.

POLARIS PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Polaris 1/2"	110	15	1/2"	35,00	20
Polaris 3/4"	130	20	3/4"	45,00	16

POLARIS PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino€	Imballi
		mm	poll		
Polaris 1/2" AC	110	13/15	1/2"	45,00	20
Polaris 3/4" AC	130	20	3/4"	59,00	16



ALFA SDC

CONTATORE A GETTO UNICO QUADRANTE ASCIUTTO SUPER-DRY, completo di raccordi.

ALFA-SDC PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Alfa Sdc 1/2" L110	110	13/15	1/2"	35,00	20
Alfa Sdc 3/4" L130	130	20	3/4"	45,00	20
Alfa Sdc 1" L160	Sostituiti da contatore a getto multiplo, quadrante asciutto, lungh. 160mm - modello Beta SDC				
Alfa Sdc 1"1/4 L160					

CONTATORI A TURBINA - GETTO MULTIPLO



BETA SDC

CONTATORE A GETTO MULTIPLO QUADRANTE ASCIUTTO, SUPER-DRY, completo di raccordi.

BETA-SDC PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Beta SDC 1/2"	145	13/15	1/2"	62,00	10
Beta SDC 3/4"	190	20	3/4"	75,00	10
Beta SDC 1"	260	25	1"	113,00	5
Beta SDC 1" CORTO	160	25	1"	113,00	5
Beta SDC 1" 1/4	260	30	1" 1/4	140,00	5
Beta SDC 1" 1/4 CORTO	160	30	1" 1/4	140,00	5
Beta SDC 1" 1/2	300	40	1" 1/2	227,00	3
Beta SDC 1" 1/2 CORTO	200	40	1" 1/2	227,00	3
Beta SDC 2" filettato	300	50	2"	306,00	1
Beta SDC 2" flangiato	300	50	2"	281,00	1

BETA-SDC PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Beta SDC 1/2" AC	145	13/15	1/2"	80,00	10
Beta SDC 3/4" AC	190	20	3/4"	98,00	10
Beta SDC 1" AC	260	25	1"	147,00	5
Beta SDC 1" 1/4 AC	260	30	1" 1/4	181,00	5
Beta SDC 1" 1/2 AC	300	40	1" 1/2	296,00	3
Beta SDC 2" filettato AC	300	50	2"	398,00	1
Beta SDC 2" flangiato AC	300	50	2"	365,00	1

CONTATORI A TURBINA GETTO MULTIPLO CON EMETTITORI D'IMPULSI



ANDROMEDA 1/2" e 3/4"



ANDROMEDA da 1" a 2"



ANDROMEDA con
CONNETTORE BNC

CONTATORE A TURBINA QUADRANTE ASCIUTTO, SUPER-DRY, completo di raccordi.
CON EMETTITORE D'IMPULSI

ANDROMEDA PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Andromeda 1/2" LI	110	13/15	1/2"	66,00	10
Andromeda 3/4" LI	130	20	3/4"	72,00	10
Andromeda 1" LI	260	25	1"	115,00	5
Andromeda 1" LI - CORTO	160	25	1"	115,00	5
Andromeda 1" 1/4 LI	260	30	1" 1/4	132,00	3
Andromeda 1" 1/4 LI - CORTO	160	30	1" 1/4	132,00	3
Andromeda 1" 1/2 LI	300	40	1" 1/2	209,00	1
Andromeda 1" 1/2 LI - CORTO	200	40	1" 1/2	209,00	1
Andromeda 2" filettato LI	300	50	2"	367,00	1
Andromeda 2" flangiato LI	300	50	2"	391,00	1

ANDROMEDA PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Andromeda 1/2" LI AC	110	13/15	1/2"	83,00	10
Andromeda 3/4" LI AC	130	20	3/4"	89,00	10
Andromeda 1" LI AC	260	25	1"	147,00	5
Andromeda 1" 1/4 LI AC	260	30	1" 1/4	163,00	3
Andromeda 1" 1/2 LI AC	300	40	1" 1/2	259,00	1
Andromeda 2" filettato LI AC	300	50	2"	424,00	1
Andromeda 2" flangiato LI AC	300	50	2"	454,00	1

IMPULSI "K" disponibili: 1 imp= 0,25 / 0,50 / 1 / 2,5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1.000 litri

CONTATORE A TURBINA QUADRANTE ASCIUTTO, SUPER-DRY, completo di raccordi.
CON EMETTITORE D'IMPULSI - ATTACCHI BNC

ANDROMEDA BNC PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Andromeda 1/2" LI	110	13/15	1/2"	75,00	10
Andromeda 3/4" LI	130	20	3/4"	81,00	10
Andromeda 1" LI	260	25	1"	126,00	5
Andromeda 1" LI - CORTO	160	25	1"	126,00	5
Andromeda 1" 1/4 LI	260	30	1" 1/4	144,00	3
Andromeda 1" 1/4 LI - CORTO	160	30	1" 1/4	144,00	3
Andromeda 1" 1/2 LI	300	40	1" 1/2	220,00	1
Andromeda 1" 1/2 LI - CORTO	200	40	1" 1/2	220,00	1
Andromeda 2" filettato LI	300	50	2"	377,00	1
Andromeda 2" flangiato LI	300	50	2"	403,00	1

ANDROMEDA BNC PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
Andromeda 1/2" LI AC	110	13/15	1/2"	93,00	10
Andromeda 3/4" LI AC	130	20	3/4"	102,00	10
Andromeda 1" LI AC	260	25	1"	157,00	5
Andromeda 1" 1/4 LI AC	260	30	1" 1/4	178,00	3
Andromeda 1" 1/2 LI AC	300	40	1" 1/2	270,00	1
Andromeda 2" filettato LI AC	300	50	2"	433,00	1
Andromeda 2" flangiato LI AC	300	50	2"	465,00	1

CONTATORI ANDROMEDA BIG-SIZE



CONTATORI WOLTMANN ASSIALI ESTRAIBILI, PER ACQUA FREDDA, CON EMETTITORE D'IMPULSI

ANDROMEDA BIG-SIZE PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino €	N°pz x conf.
		mm	poll.		
Andromeda BIG-SIZE Dn50 LI	200	50	2"	654,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn65 LI	200	65	2" 1/2	735,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn80 LI	225	80	3"	858,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn100 LI	250	100	4"	1.102,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn125 LI	250	125	5"	1.306,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn150 LI	300	150	6"	1.633,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn200 LI	350	200	8"	1.918,00	1

IMPULSI "K" disponibili: 1 imp/100 litri o 1000 litri (fino al Dn125) dal Dn150 1 imp/1.000 litri o 10.000 litri

ANDROMEDA BIG-SIZE PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino €	N°pz x conf.
		mm	poll.		
Andromeda BIG-SIZE Dn50 AC LI	200	50	2"	719,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn65 AC LI	200	65	2" 1/2	808,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn80 AC LI	225	80	3"	944,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn100 AC LI	250	100	4"	1.212,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn125 AC LI	250	125	5"	1.437,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn150 AC LI	300	150	6"	1.796,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn200 AC LI	350	200	8"	2.110,00	1

IMPULSI "K" disponibili: 1 imp/100 litri o 1000 litri (fino al Dn125) dal Dn150 1 imp/1.000 litri o 10.000 litri

CONTATORI ANDROMEDA BIG-SIZE - VERSIONE CON OROLOGERIA SPECIALE

CONTATORI WOLTMANN ASSIALI ESTRAIBILI, PER ACQUA FREDDA, CON EMETTITORE D'IMPULSI - VERSIONE SPECIALE

ANDROMEDA BIG-SIZE PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino €	N°pz x conf.
		mm	poll.		
Andromeda BIG-SIZE Dn50 LI	200	50	2"	727,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn65 LI	200	65	2" 1/2	817,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn80 LI	225	80	3"	953,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn100 LI	250	100	4"	1.225,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn125 LI	250	125	5"	1.451,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn150 LI	300	150	6"	1.815,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn200 LI	350	200	8"	2.130,00	1

IMPULSI "K" disponibili: 1 imp/10 litri (fino al Dn125) dal Dn150 1 imp/100 litri

ANDROMEDA BIG-SIZE PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino €	N°pz x conf.
		mm	poll.		
Andromeda BIG-SIZE Dn50 AC LI	200	50	2"	799,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn65 AC LI	200	65	2" 1/2	898,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn80 AC LI	225	80	3"	1.048,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn100 AC LI	250	100	4"	1.347,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn125 AC LI	250	125	5"	1.597,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn150 AC LI	300	150	6"	1.995,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn200 AC LI	350	200	8"	2.345,00	1

IMPULSI "K" disponibili: 1 imp/10 litri (fino al Dn125) dal Dn150 1 imp/100 litri

CONTATORI ANDROMEDA BIG-SIZE - ATTACCHI BNC

CONTATORI WOLTMANN ASSIALI ESTRAIBILI, PER ACQUA FREDDA, CON EMETTITORE D'IMPULSI e ATTACCHI BNC

ANDROMEDA BIG-SIZE CON ATTACCHI BNC PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino €	N°pz x conf.
		mm	poll.		
Andromeda BIG-SIZE Dn50 LI	200	50	2"	663,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn65 LI	200	65	2" 1/2	744,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn80 LI	225	80	3"	867,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn100 LI	250	100	4"	1.111,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn125 LI	250	125	5"	1.315,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn150 LI	300	150	6"	1.642,00	1
Andromeda BIG-SIZE Dn200 LI	350	200	8"	1.927,00	1

CONTATORI WOLTMANN ESTRAIBILI ASSIALI

OMEGA-SDC PER ACQUA FREDDA 30°C

OMEGA Dn 50	200	50	2"	572,00	1
OMEGA Dn 65	200	65	2" 1/2	653,00	1
OMEGA Dn 80	225	80	3"	776,00	1
OMEGA Dn 100	250	100	4"	1.020,00	1
OMEGA Dn 125	250	125	5"	1.224,00	1
OMEGA Dn 150	300	150	6"	1.551,00	1
OMEGA Dn 200	350	200	8"	1.836,00	1
OMEGA Dn 250	450	250	10"	3.620,00	1
OMEGA Dn 300	500	300	12"	4.280,00	1

Contatore predisposto per uscita impulsiva, "K" disponibili: 1 imp/100 litri o 1.000 litri (fino al Dn125) dal Dn150 1 imp/1.000 litri o 10.000 litri

OMEGA-SDC PER ACQUA CALDA 90°C

Modello per acqua CALDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
OMEGA Dn 50 AC	200	50	2"	630,00	1
OMEGA Dn 65 AC	200	65	2" 1/2	718,00	1
OMEGA Dn 80 AC	225	80	3"	854,00	1
OMEGA Dn 100 AC	250	100	4"	1.122,00	1
OMEGA Dn 125 AC	250	125	5"	1.346,00	1
OMEGA Dn 150 AC	300	150	6"	1.706,00	1
OMEGA Dn 200 AC	350	200	8"	2.020,00	1



CONTATORI TANGENZIALI PER IRRIGAZIONE

CONTATORE A TURBINA TANGENZIALE, PER IRRIGAZIONE

DELTA SDC PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
DELTA/WTI Dn 50	205	50	2"	260,00	1
DELTA/WTI Dn 65	205	65	2" 1/2	270,00	1
DELTA/WTI Dn 80	225	80	3"	300,00	1
DELTA/WTI Dn 100	255	100	4"	360,00	1
DELTA/WTI Dn 125	255	125	5"	390,00	1
DELTA/WTI Dn 150	300	150	6"	480,00	1
DELTA/WTI Dn 200	350	200	8"	590,00	1
DELTA/WTI Dn 250	455	250	10"	1.050,00	1
DELTA/WTI Dn 300	495	300	12"	1.850,00	1

Nota: Disponibile anche nella versione con cuffia e coperchio in metallo lucchettabile con sovrapprezzo di €. 50,00 indipendentemente dal calibr

CONTATORE A TURBINA TANGENZIALE, PER IRRIGAZIONE, CON EMETTITORE D'IMPULSI

DELTA SDC PER ACQUA FREDDA 30°C

Modello per acqua FREDDA	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
DELTA/WTI Dn 50 LI	205	50	2"	398,00	1
DELTA/WTI Dn 65 LI	205	65	2" 1/2	413,00	1
DELTA/WTI Dn 80 LI	225	80	3"	428,00	1
DELTA/WTI Dn 100 LI	255	100	4"	453,00	1
DELTA/WTI Dn 125 LI	255	125	5"	498,00	1
DELTA/WTI Dn 150 LI	300	150	6"	528,00	1
DELTA/WTI Dn 200 LI	350	200	8"	663,00	1
DELTA/WTI Dn 250 LI	455	250	10"	1.080,00	1
DELTA/WTI Dn 300 LI	495	300	12"	1.880,00	1

IMPULSI "K" disponibili: 1 imp/100 litri o 1.000 litri (fino al Dn125) dal Dn150 1 imp/1.000 litri o 10.000 litri

Nota: Questa versione viene fornita esclusivamente con cuffia e coperchio in metallo lucchettabile



DELTA -SDC



DELTA -SDC (cuffia metallo)

DOSATORI CONTALITRI



DOSATORE CONTALITRI AD AZZERAMENTO MANUALE CON RACCORDERIA E ORIENTAMENTO LEVA/QUADRANTE STANDARD (C1)

LAMBDA-M

Quadrante/scala di litraggio	calibro		Listino€	N°pz x conf.
	mm	poll		
a scelta fra: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 / 0-5000	32	1"1/4	Quotazione su richiesta	1
a scelta fra: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 / 0-5000	40	1"1/2		1
a scelta fra: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 / 0-5000	50	2"		1

Contatore specifico per applicazioni speciali e/o industriali. NON idoneo per transazioni economiche



DOSATORE CONTALITRI SEMIAUTOMATICO CON RACCORDERIA E ORIENTAMENTO LEVA/QUADRANTE STANDARD (Pos.1)

LAMBDA-SA

Quadrante/scala di litraggio	calibro		Listino€	N°pz x conf.
	mm	poll		
a scelta fra: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 / 0-5000	32	1"1/4	Quotazione su richiesta	1
a scelta fra: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 / 0-5001	40	1"1/2		1
a scelta fra: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 / 0-5002	50	2"		1

Contatore specifico per applicazioni speciali e/o industriali. NON idoneo per transazioni economiche

I contatori LAMBDA, su richiesta, possono essere forniti con raccordi portagomma. La quotazione di tali raccordi, a parte, sarà da integrare al prezzo dosatore.

CONTATORI - OHIBO'



CONTATORE GETTO UNICO, OHIBO'

Modello OHIBO'	Lungh.	calibro		Listino€	N°pz x conf.
		mm	poll		
OHIBO' Cromato 1/2" AC 90°C		13/15	1/2"	150,00	1

RICAMBI e ACCESSORI

TOTALIZZAROTI CONTAIMPULSI A DISPLAY AZZERABILE



Descrizione	Listino€	Imballo
Totalizzatore digitale azzerabile	160,00	1
Totalizzatore digitale programmabile	750,00	1

GUARNIZIONI

	Listino€	Imballo
Guarnizioni raccordi 1/2"	0,30	n.d.
Guarnizioni raccordi 3/4"	0,40	n.d.
Guarnizioni raccordi 1"	0,60	n.d.
Guarnizioni raccordi 1" 1/4	0,80	n.d.
Guarnizioni raccordi 1" 1/2	1,00	n.d.
Guarnizioni raccordi 2"	1,30	n.d.
REED / CAVO ANDROMEDA	30,00	n.d.
REED / CAVO ANDROMEDA BIG-SIZE , OMEGA, DELTA	70,00	n.d.
MAGN. 1 - 2 - 4 IMPULSI (PER ANDROMEDA)	12,00	n.d.

NOTA: Le guarnizioni e i componenti per gli emettitori d'impulsi vengono venduti unicamente come pezzi di ricambio

CERTIFICAZIONI - PROVE IDRAULICHE

Su richiesta e con quotazione a parte a seconda della tipologia di certificazione

PERSONALIZZAZIONI

Su richiesta e con quotazione a parte a seconda della tipologia di personalizzazione

PRODOTTI E ACCESSORI INTEGRATIVI NON PRESENTI IN LISTINO

Nel presente listino sono quotati i prodotti e gli accessori della ns gamma STANDARD. Siamo a disposizione della Clientela per valutare eventuali prodotti o accessori su richiesta. Non esitate a contattare il ns Ufficio Commerciale.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

QUOTAZIONI:	Le quotazioni contenute nel presente listino, se non diversamente esplicitato, sono riferite a contatori con verifica metrica come previsto dal D.L. 22 del 02/02/07. I contatori per applicazioni speciali/industriali, NON sono idonei all'utilizzo per transazioni economiche in Italia e nei paesi CEE. L'eventuale fornitura di contatori non bollati (senza verifica metrica ufficiale) è vincolata al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria da parte della Clientela, che si assume la piena responsabilità per l'utilizzo appropriato di detti contatori. La liberatoria non è comunque richiesta per i contatori modello Delta-Sdc, che essendo specifici per applicazioni irrigue, non ricadono comunque nella casistica prevista dal D.L. 22 del 02/02/07.
VALIDITA':	Il presente listino annulla e sostituisce qualsiasi precedente e viene applicato con effetto immediato su tutti i prodotti indicati ed ha validità fino a ns. prossima nuova revisione.
DATI TECNICI:	I dati tecnici riportati nel listino sono stati sintetizzati per poter fornire un immediato riferimento del prodotto desiderato e possono essere da noi variati in ogni momento senza preavviso. Siamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore approfondimento o richiesta specifica.
MODIFICHE LISTINO:	WaterTech S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente listino.
PREZZI:	I prezzi del presente listino sono da intendersi franco fabbrica ns. Stabilimento e al netto dell' IVA.
MINIMO FATTURABILE:	Euro 200,00 – al di sotto di tale importo verranno addebitati Euro 30,00 quale contributo spese amministrative.
RESA:	Franco destino per ordini uguali o superiori a 1.500,00 Euro con spedizione in un' unica soluzione con corriere convenzionale. Diversamente per importi inferiori a 1.500,00 Euro la resa verrà effettuata in porto assegnato con corriere convenzionato con l'ordinante o in porto franco con addebito delle spese di trasporto in fattura.
IMBALLO E CONFEZIONE:	Incluso se imballo e confezione standard. Escluso per richieste di imballaggi particolari o fuori standard rispetto agli imballaggi convenzionali.
SPEDIZIONE:	Ci riserviamo di scegliere il mezzo, in ogni caso, la merce sarà affidata a corrieri di fiducia o a servizio postale per piccoli colli. Qualora l'ordinante desideri avvalersi di un proprio corriere convenzionato, quest'ultimo dovrà essere specificato in fase d'ordine.
PROCEDURA DI SPEDIZIONE URGENTE:	Nel caso venga richiesta spedizione con procedura urgente, ovvero per consegna entro le 48 ore per ordine accettato entro le ore 10,00 del mattino, verrà integralmente addebitato il costo del trasporto celere utilizzato.
NOTA TECNICA GENERALE:	Attenzione: i contatori d'acqua sono strumenti di misura delicati di cui è necessario avere una ragionevole conoscenza tecnica (soprattutto nelle applicazioni speciali e/o industriali). La non conoscenza delle peculiarità tecniche (ed il conseguente uso improprio) ne può determinare il malfunzionamento, il danneggiamento e/o la rottura. Allo stesso modo, l'uso improprio o non corretto può determinare malfunzionamenti, danneggiamenti e/o rotture degli impianti su cui il contatore è installato e/o dell'ambiente in cui esso opera. A solo titolo d'esempio si cita l'utilizzo (errato) di contatori di grosso calibro, ad esempio da 2" , con abbinata emissione d'impulsi "ad alta frequenza" che immancabilmente porta al malfunzionamento/rottura del contatto reed. Siccome la casistica di situazioni è amplissima, e quindi non è possibile - per parte nostra - prevederla, la Clientela, in caso di dubbio, è pregata di contattarci e sottoporci l'eventuale problema prima di procedere all'acquisto/uso.
GARANZIA:	I nostri prodotti sono garantiti per la durata di anni 2 (due) contro ogni difetto di progettazione, di materiali o di realizzazione. Saranno sostituiti o riparati gratuitamente per merce resa franco il nostro magazzino di CANELLI (AT) solo dopo analisi tecnica che ne certifichi il difetto. La garanzia non comprende il rimborso per ogni danno consequenziale o per normale degrado d'uso. La garanzia non sarà valida per danni dovuti ad usura accelerata causata ad esempio (ma non esaustivamente) da portate eccedenti quelle previste, dal gelo, dai colpi d'ariete e ritorni d'acqua calda, dalla presenza di corpi estranei nell'acqua, dal passaggio d'aria all'interno del contatore. Inoltre la garanzia non sarà valida per danni causati da installazioni improprie, da condizioni di esercizio non corrette e comunque difformi dai Criteri di dimensionamento, installazione e di messa in servizio da noi esplicitati con apposito documento a disposizione della Clientela.

WaterTech S.p.A.

Str. Antica Fornace, 2/4 – 14053 CANELLI (AT) – ITALY

Tel. +39 0141 822106 +39 0141 832151 Fax +39 0141 832198 +39 0141 832191

e-mail: info@wtmeters.it - website: www.wtmeters.it